

ARNO



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415/405

Capacità 12,5 ml RB

Peso vetro 25 gr

Altezza 54,3 mm

Dimensioni 34x19 mm

ARP 12



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12 ml RB
Peso vetro	28 gr
Altezza	62,5 mm
Dimensioni	33X22 mm

BAJ 12,5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	12,5 ML RB
Peso vetro	31 GR
Altezza	51,1 MM
Diametro	28 MM

BARENS 12



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Capacità 12 ml

Peso vetro 35 gr

Altezza 52 mm

Imboccatura 13/415/405

Diametro 31 mm

BARENS 6



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Capacità	6,5 ml
Peso vetro	23 gr
Altezza	46 mm
Imboccatura	13/415/405
Diametro	25,50 mm

BELLINI



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 13 ml RB

Peso vetro 30 gr

Altezza 56 mm

Dimensioni 30,96x30,62 mm

BENSON



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Peso vetro	60,5 gr
Dimensioni	30X30
Altezza	57,5 mm
Capacità	15,4 ml RB
Imboccatura	GCM1 15/415

BOTTICELLI 10



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	10 ml
Peso vetro	33 gr
Altezza	54 mm
Dimensioni	26,2 mm

BOTTICELLI 6.5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	6,5 ml
Peso vetro	22 gr
Altezza	46,3 mm
Dimensioni	23 mm

BOTTICELLI 8



Disponibilità Disponibile

Altezza 46,38 MM

Imboccatura 13-415-405

Diametro 23MM

Peso vetro 18 G

Capacità 8 ML

BRAQUE



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12,5 ml RB
Peso vetro	32 gr
Altezza	42,5 mm
Dimensioni	28x37,2 mm

CANOVA 16



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	16 ml RB
Peso vetro	30 gr
Altezza	58,5 mm
Dimensioni	32,2x21,2 mm

CARMEN NEW!



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	55,99 MM
Capacità	14,5 ML
Diametro	33,9
Imboccatura	15-415-405
Peso vetro	50 G

CARPACCIO



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	11 ml RB
Peso vetro	29 gr
Altezza	60 mm
Dimensioni	32x20 mm

CHAGALL



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 10/425 Spec.

Capacità 5,5 ml RB

Peso vetro 13 gr

Altezza 37,7 mm

Dimensioni 25,3x16,3 mm

CHAGALL 12



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	12 ML RB
Peso vetro	35 GR
Altezza	51,6 MM
Dimensioni	33x22 MM

CHAGALL 7



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415/405

Capacità 7 ML RB

Peso vetro 24 GR

Altezza 46,1 MM

Dimensioni 28,5x19 MM

CLYDE 12



Disponibilità Disponibile

Imboccatura GCMI 13/415 S.B.

Capacità 12 ml RB

Peso vetro 22,5 gr

Altezza 48,7 mm

Dimensioni 24X24 mm

Zignago Vetro



sales@zignagovetro.com

CLYDE 17



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 15/415
Capacità	16,8 ml
Peso vetro	28 gr
Altezza	55,5 mm
Dimensioni	26,1x26,1 mm

CLYDE 9



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415 S.B.

Capacità 9 ml RB

Peso vetro 28,5 gr

Altezza 48,7 mm

Dimensioni 24X24 mm

COLORADO 3/8



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	CGMI 13/415
Capacità	13,5 ml
Peso vetro	24 gr
Altezza	44 mm
Dimensioni	27x30 mm

COLUMBIA



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 16 ml RB

Peso vetro 37 gr

Altezza 45,6 mm

Dimensioni 48x30 mm

COROT



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 12,2 ml RB

Peso vetro 26 gr

Altezza 45,7 mm

Dimensioni 23,2X41,5 mm

DALI' 10



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415/405

Capacità 10,5 ml RB

Peso vetro 32 gr

Altezza 48 mm

Dimensioni 31 mm

DALI' 13



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	13 ml RB
Peso vetro	25 gr
Altezza	48 mm
Dimensioni	31 mm

DALI' 5



Disponibilità Disponibile

Imboccatura GCM1 10/425 Spec. H

Capacità 6 ml RB

Peso vetro 13 gr

Altezza 40,7 mm

Dimensioni 23,5 mm

DELAWARE 8,8



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	8,8 ml RB
Peso vetro	20 gr
Altezza	65,7 mm
Dimensioni	17,2x17,2 mm

GAUGUIN



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	10 ml RB
Peso vetro	20 gr
Altezza	44 mm
Dimensioni	26,5x22 mm

GOYA 14



Disponibilità Disponibile

Imboccatura GMCI 13/415

Capacità 14,5 ml RB

Peso vetro 28 gr

Altezza 56,1 mm

Dimensioni 34,6x23,6 mm

GOYA 6,5



Disponibilità Disponibile

Imboccatura GCM1 10/425 Spec. H

Capacità 6,5 ml RB

Peso vetro 14 gr

Altezza 44,6 mm

Dimensioni 26,5X20 mm

GREY



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	7 ml RB
Peso vetro	12 gr
Altezza	39,8 mm
Dimensioni	22,5 mm

HUDSON



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 11 ml RB

Peso vetro 22 gr

Altezza 50 mm

Dimensioni 28,5 mm

ICE CUBE 12,5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13-415-405
Capacità	12,5 ML RB
Peso vetro	39 GR
Altezza	47,48 MM
Dimensioni	28,5x28,5 MM

ICE CUBE DIAMOND



Disponibilità Disponibile

Altezza 50,60MM

Imboccatura 13-415-405

Dimensioni 28,5MM X 28,5MM

Peso vetro 43 G

Capacità 12,5 ML

ICE CUBE MINI



Disponibilità	Disponibile
Altezza	38,5 MM
Capacità	7,5 ML
Capacità	7
Dimensioni	24,5 MM X 24,5 MM
Peso vetro	22 GR
Imboccatura	13 - 415 - 405

ICE CUBE PICURE



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	49,38MM
Imboccatura	13-415-405
Dimensioni	28,5MM X 28,5MM
Peso vetro	42 G
Capacità	12,5 ML
Imboccatura	13 - 415 - 405

IVY



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	16 ml RB
Peso vetro	32 gr
Altezza	47,9 mm
Dimensioni	48x21,7 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

KAHLO 10,5



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	10,5 ML RB
Peso vetro	26 GR
Altezza	63,7 MM
Dimensioni	21x21 MM
Imboccatura	13 - 415 - 405

KANDINSKY



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	10,5 ml RB
Peso vetro	33 gr
Altezza	47,45 mm
Dimensioni	21X37 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

KLIMT



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 15/415
Capacità	13,2 ml RB
Peso vetro	37 gr
Altezza	51,9 mm
Dimensioni	28X28 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

KLIMT 10,5



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 15/415

Capacità 10 ml

Peso vetro 34 gr

Altezza 45,9 mm

Dimensioni 28x28 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

KLIMT ROUNDED



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	51,89 MM
Dimensioni	28 MM X 28 MM
Capacità	13,2 ML
Imboccatura	15-415-405
Peso vetro	35 GR
Imboccatura	13 - 415 - 405

KUSAMA 12,5 NEW!



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	56,5 MM
Capacità	12,5 ML
Diametro	31,5 MM
Imboccatura	15-415-405
Peso vetro	39 G
Imboccatura	13 - 415 - 405

LAKES 1/2



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 15/415
Capacità	17 ml RB
Peso vetro	32 gr
Altezza	50,2 mm
Dimensioni	34,6 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

LAUTREC



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	13 ml RB3 ml RB
Peso vetro	27 gr
Altezza	58 mm
Dimensioni	28 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

LEMPICKA 10.5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	10,5 ml
Peso vetro	30 gr
Altezza	47,2 mm
Dimensioni	33,5x20,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

LIARD 1/2



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 15/415-405 S.B.
Capacità	16,8 ml RB
Peso vetro	28 gr
Altezza	57,5 mm
Dimensioni	29,3 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

LIMAY



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12,6 ml RB
Peso vetro	36 gr
Altezza	51,5 mm
Dimensioni	27x27 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MAGRITTE



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	13 ml RB
Peso vetro	24 gr
Altezza	45,1 mm
Dimensioni	41,3x20,7 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MAN RAY



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12,7 ml RB
Peso vetro	31 gr
Altezza	54,4 mm
Dimensioni	38x28,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MANET



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 13,5 ml RB

Peso vetro 25 gr

Altezza 41 mm

Dimensioni 37 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

MANTEGNA



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 15/415
Capacità	12,5 ml RB
Peso vetro	39 gr
Altezza	58,3 mm
Dimensioni	25,4x25,4 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MATISSE



Disponibilità Disponibile

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 13 ml RB

Peso vetro 25 gr

Altezza 51,4 mm

Dimensioni 32x19,5 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

MATISSE MOD 12



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13-415-405
Capacità	12 ML RB
Peso vetro	28 GR
Altezza	51,38 MM
Dimensioni	32x19,5 MM
Imboccatura	13 - 415 - 405

MISSISSIPI



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	16 ml RB
Peso vetro	26,5 gr
Altezza	54,5 mm
Dimensioni	31,4 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MODIGLIANI



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12 ml RB
Peso vetro	24 gr
Altezza	45 mm
Dimensioni	21X38 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MOORE



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	11,8 ml RB
Peso vetro	36,5 gr
Altezza	51,7 mm
Dimensioni	28,7 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MOREAU



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	12 ml
Peso vetro	33 gr
Altezza	47,4 mm
Dimensioni	37x21 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MORRIS



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	11 ml RB
Peso vetro	28 gr
Altezza	39 mm
Dimensioni	37,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

MOSEL



Disponibilità Disponibile

Imboccatura GCM1 15/415/405

Capacità 16,3 ml RB

Peso vetro 26 gr

Altezza 54,2 mm

Dimensioni 27,5X23 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

OREGON



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 15/415

Capacità 16,8 ml RB

Peso vetro 28 gr

Altezza 57 mm

Dimensioni 32 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

OSAGE 1/4



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	9 ml RB
Peso vetro	22,5 gr
Altezza	47,6 mm
Dimensioni	24X24 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

PECOS 16.5



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	60,60 MM
Capacità	16,5 ML
Dimensioni	35,80x19,10 MM
Imboccatura	13-415-405
Peso vetro	42 G
Imboccatura	13 - 415 - 405

PICABIA



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12 ml RB
Peso vetro	24 gr
Altezza	51 mm
Dimensioni	28,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

PLATTE



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 15/415 Spec. H

Capacità 16,8 ml RB

Peso vetro 34 gr

Altezza 56,9 mm

Dimensioni 37,7x23,8 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

RAFFAELLO



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12,5 ml RB
Peso vetro	26 gr
Altezza	56,6 mm
Dimensioni	32x20 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

REMBRANDT 12



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 12 ml RB

Peso vetro 35 gr

Altezza 51,5 mm

Dimensioni 35x21 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

RENOIR



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM I 13/415

Capacità 13 ml RB

Peso vetro 25 gr

Altezza 43 mm

Dimensioni 42x22 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

RHONE 1/2



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415 S.B.
Capacità	16,5 ml RB
Peso vetro	28 gr
Altezza	48,5 mm
Dimensioni	29,5x29,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

RHONE 1/4



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415 S.B.
Capacità	9 ml RB
Peso vetro	20 gr
Altezza	40,6 mm
Dimensioni	25,2X25,2 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

RHONE 12



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	48,55MM
Imboccatura	13/415/405
Dimensioni	29,5MM X 29,5MM
Peso vetro	40 G
Capacità	12,5ML
Imboccatura	13 - 415 - 405

RHONE 6.5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415 S.B.
Capacità	6,5 ml RB
Peso vetro	26 gr
Altezza	40,6 mm
Dimensioni	25,2X25,2 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

ROUND 4



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Altezza 52,4 MM

Imboccatura 13/415/405

Diametro 16,70 MM

Peso vetro 15 G

Capacità 4 ML

Imboccatura 13 - 415 - 405

ROUND 5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415 S.B.
Capacità	5 ml RB
Peso vetro	12,5 gr
Altezza	52,4 mm
Dimensioni	16,7 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

SACRAMENTO



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	9 ml RB
Peso vetro	17 gr
Altezza	56,3 mm
Dimensioni	20,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

SANDAY



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	8,3 ml RB
Peso vetro	19 gr
Altezza	58,5 mm
Dimensioni	21x17,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

SEINE 12



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12,5 ml RB
Peso vetro	22,5 gr
Altezza	47,8 mm
Dimensioni	27,6 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

SNAPPER



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 15,6 ml RB

Peso vetro 25,4 gr

Altezza 46,5 mm

Dimensioni 38x26 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

SOUTINE



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 11 ml RB

Peso vetro 25 gr

Altezza 34 mm

Dimensioni 36,0 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

SPHERE 1/2



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415 Spec. H
Capacità	16,6 ml RB
Peso vetro	25 gr
Altezza	46,4 mm
Dimensioni	36,4 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

SPHERE 12 MOD



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13-415-405
Capacità	12,5 ML RB
Peso vetro	37 GR
Altezza	46,35 MM
Diametro	36,4 MM
Imboccatura	13 - 415 - 405

SQUARE 5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415 S.B. Spec. H
Capacità	5,5 ml RB
Peso vetro	12,5 gr
Altezza	45,1 mm
Dimensioni	17,2x17,2 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

TAO 12



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	11,5 ml RB
Peso vetro	28 gr
Altezza	42,6 mm
Dimensioni	38,5x23,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

THAMES 10.5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	10,5 ml RB
Peso vetro	22 gr
Altezza	40,8 mm
Dimensioni	28,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

THAMES 16



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	16 ml RB
Peso vetro	25 gr
Altezza	51,7 mm
Dimensioni	28,7 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

THAMES 7



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	7 ml RB
Peso vetro	30,5 gr
Altezza	40,8 mm
Dimensioni	28,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

THAMES 8,5



Disponibilità Disponibile

Imboccatura GCM1 13/415/405

Capacità 8,5 ML RB

Peso vetro 27 GR

Altezza 40,8 MM

Diametro 26,5 MM

Imboccatura 13 - 415 - 405

THAMES 9,5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	9,5 ML RB
Peso vetro	29,5 GR
Altezza	46 MM
Diametro	27,7 MM
Imboccatura	13 - 415 - 405

TIEPOLO 10.5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	10,5 ml RB
Peso vetro	29 gr
Altezza	54 mm
Dimensioni	27 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

TIEPOLO 12.5



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12,5 ml RB
Peso vetro	24 gr
Altezza	54 mm
Dimensioni	27 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

TRENT 1/2



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 15/415-405 S.B.
Capacità	17 ml RB
Peso vetro	43 gr
Altezza	53,6 mm
Dimensioni	33,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

TRENT 1/4



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	9,2 ml RB
Peso vetro	18 gr
Altezza	43 mm
Dimensioni	25,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

TRENT 1/8



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415 S.B.
Capacità	5,1 ml RB
Peso vetro	12 gr
Altezza	38 mm
Dimensioni	21,3 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

TRENTINO



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 10/425 Spec. H

Capacità 5 ml RB

Peso vetro 11,7 gr

Altezza 37,8 mm

Dimensioni 21,5 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

TURNER



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12,5 ml RB
Peso vetro	30 gr
Altezza	59 mm
Dimensioni	22,20 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

VALDOR



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 15/415

Capacità 13 ml

Peso vetro 29 gr

Altezza 50,7 mm

Dimensioni 32,7 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

VAN GOGH



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 9 ml RB

Peso vetro 19 gr

Altezza 42,5 mm

Dimensioni 28,7 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405

VASARI 15



Disponibilità	Disponibile
Altezza	53,80 MM
Capacità	19 ML
Dimensioni	39,50 x 24,20 MM
Imboccatura	FEA 15 MOD
Peso vetro	40 G
Imboccatura	13 - 415 - 405

VASARI MINI



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	50 MM
Imboccatura	13-415-405
Dimensioni	26MM X 22,8MM
Peso vetro	34 G
Capacità	12 ML
Imboccatura	13 - 415 - 405

VERONESE



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	14 ml RB
Peso vetro	28 gr
Altezza	57,1 mm
Dimensioni	34,5x21 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

VILLON



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415/405
Capacità	6,7 ml
Peso vetro	20 gr
Altezza	42,3 mm
Dimensioni	21,4x21,4 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

VILLON 10



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Capacità	10,5 ML RB
Imboccatura	13/415/405
Peso vetro	31
Altezza	53 mm
Dimensioni	23,5 x 23,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

WATCH 1/2



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	14,6 ml RB
Peso vetro	28,5 gr
Altezza	57 mm
Dimensioni	47X16,5 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

WATTEAU



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	12 ml RB
Peso vetro	27 gr
Altezza	52,7 mm
Dimensioni	26X26 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

WHISLTER 12



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	13 ml RB
Peso vetro	25 gr
Altezza	51 mm
Dimensioni	35x20 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

WOOD 12.5 NEW!



Disponibilità	Verificare disponibilità con ufficio commerciale
Altezza	48,7 MM
Capacità	12,5 ML
Dimensioni	31,3 x 31,3 MM
Imboccatura	13-415-405
Peso vetro	39 G
Imboccatura	13 - 415 - 405

YAZOO



Disponibilità	Disponibile
Imboccatura	GCM1 13/415
Capacità	9 ml RB
Peso vetro	23,5 gr
Altezza	46,8 mm
Dimensioni	36x17 mm
Imboccatura	13 - 415 - 405

YIN & YANG



Disponibilità Verificare disponibilità con ufficio commerciale

Imboccatura GCM1 13/415

Capacità 9 ml RB

Peso vetro 22 gr

Altezza 42,6 mm

Dimensioni 37,4x21 mm

Imboccatura 13 - 415 - 405
